


MINI-WARNBALKEN

Der Schritt zwischen Kennleuchten und Warnbalken-Systemen !



→ Halogen-, Xenon- und LED Versionen

→ Zulassungen* (* Richtlinien der Europäischen Regelung Nr. 65 (ECE-R65); EU Direktive für elektromagnetische Verträglichkeit 2006/28/EC; SAE)



Highlighter SL



REFERENZ		↔	↗	↑↓	☑	Ⓢ	€
454201-03	Solaris LED's (ROC Technologie) - (20) selektierbare Blitzmuster - Licht-Output: blau - Haube: blau - max. 5A@12V - permanente Montage + Kabel	388	213	88	12	2006/28/EC, SAE	440.43
454201-35	Solaris LED's (ROC Technologie) - (20) selektierbare Blitzmuster - Licht-Output: blau - Haube: transparent - max. 5A@12V - permanente Montage + Kabel	388	213	88	12	2006/28/EC, SAE	440.43
454200-03	Solaris LED's (ROC Technologie) - (20) selektierbare Blitzmuster - Licht-Output: blau - Haube: blau - max. 5A@12V - magnetische Montage + Kabel	388	213	88	12	2006/28/EC, SAE	477.27
454200-35	Solaris LED's (ROC Technologie) - (20) selektierbare Blitzmuster - Licht-Output: blau - Haube: transparent - max. 5A@12V - magnetische Montage + Kabel	388	213	88	12	2006/28/EC, SAE	477.27

REFERENZ		↔	↗	↑↓	☑	Ⓢ	€
454200-02	Solaris LED's (ROC Technologie) - (20) selektierbare Blitzmuster - Licht-Output: gelb - Haube: gelb - max. 5A@12V - magnetische Montage + Kabel	388	213	88	12	2006/28/EC, SAE	477.27
454200-24-02	Solaris LED's (ROC Technologie) - (20) selektierbare Blitzmuster - Licht-Output: gelb - Haube: gelb - max. 5A@12V - magnetische Montage + Kabel	388	213	88	24	2006/28/EC, SAE	477.27
454200-25	Solaris LED's (ROC Technologie) - (20) selektierbare Blitzmuster - Licht-Output: gelb - Haube: transparent - max. 5A@12V - magnetische Montage + Kabel	388	213	88	12	2006/28/EC, SAE	477.27
454200-24-25	Solaris LED's (ROC Technologie) - (20) selektierbare Blitzmuster - Licht-Output: gelb - Haube: transparent - max. 5A@12V - magnetische Montage + Kabel	388	213	88	24	2006/28/EC, SAE	465.63
454201-02	Solaris LED's (ROC Technologie) - (20) selektierbare Blitzmuster - Licht-Output: gelb - Haube: gelb - max. 5A@12V - permanente Montage + Kabel	388	213	88	12	2006/28/EC, SAE	440.43
454201-24-02	Solaris LED's (ROC Technologie) - (20) selektierbare Blitzmuster - Licht-Output: gelb - Haube: gelb - max. 5A@12V - permanente Montage + Kabel	388	213	88	24	2006/28/EC, SAE	440.43
454201-25	Solaris LED's (ROC Technologie) - (20) selektierbare Blitzmuster - Licht-Output: gelb - Haube: transparent - max. 5A@12V - permanente Montage + Kabel	388	213	88	12	2006/28/EC, SAE	440.43
454201-24-25	Solaris LED's (ROC Technologie) - (20) selektierbare Blitzmuster - Licht-Output: gelb - Haube: transparent - max. 5A@12V - permanente Montage + Kabel	388	213	88	24	2006/28/EC, SAE	440.43

Highlighter



REFERENZ		↔	↗	↑↓	☑	Ⓢ	€
5001080	(2) Rotoren - blau - H1 55W - 95 U/min - Schneckenantrieb - permanentes Montage-Kit	400	178	135	12	2006/28/EC, SAE	156.24
HL-024	(2) Rotoren - blau - H1 70W - 95 U/min - Schneckenantrieb - permanentes Montage-Kit	400	178	135	24	2006/28/EC, SAE	158.46
450142-03	(2) Rotoren - blau - 1 Spiegel - H1 55W - 95 U/min - Schneckenantrieb - magnetisches Montage-Kit (internationale Version)	400	178	135	12	2006/28/EC, SAE	181.14
450144-03	(2) Rotoren - blau - 1 Spiegel - H1 70W - 95 U/min - Schneckenantrieb - magnetisches Montage-Kit (internationale Version)	400	178	135	24	2006/28/EC, SAE	200.52

REFERENZ		↔	↗	↑↓	☑	Ⓢ	€
HL-012	(2) Rotoren - H1 55W - 175 U/min - Schneckenantrieb - permanentes Montage-Kit	400	178	135	12	R65, 2006/28/EC	156.24
HL-024	(2) Rotoren - H1 70W - 175 U/min - Schneckenantrieb - permanentes Montage-Kit	400	178	135	24	R65, 2006/28/EC	158.46
450142	(2) Rotoren - 1 Spiegel - H1 55W - 95 U/min - Schneckenantrieb - magnetisches Montage-Kit	400	178	135	12	R65, 2006/28/EC	181.14








HET IS VERBODEN VOOR
ONBEVOEGDE PERSONEN
ZICH BINNEN HET
DRAAIWEGDE OF IN
DE GEVAARZONE
VAN DE KRAAN TE
BEVINDEN

AMCO
VEBA

Mini Phoenix SL



REFERENZ		↔	↗	↕	☑	ⓔ	€
● PXS 2S1N 035	(2) Solaris LED Head's mit je (15) LED's - ECE-blau - integrierte Elektronik - incl. Kabelbaum und permanentes Montage-Kit	400	270	110	12/24	R65, 2006/28/EC	740.72
● PXS 2S2N 035	(2) Solaris LED Head's mit je (30) LED's - ECE-blau - integrierte Elektronik - incl. Kabelbaum und permanentes Montage-Kit	400	270	110	12/24	R65, 2006/28/EC	1061.03
● 20561411	(2) Solaris LED Head's mit je (15) LED's - ECE-blau - integrierte Elektronik - integrierter 30W Sirene (deutscher Tonfolge) - incl. Kabelbaum, Schaltbox (3 Schalter), ein Mikrofon-Kit und magnetische Montage-Kit	600	340	165	12	R65, 2006/28/EC	1362.50
REFERENZ		↔	↗	↕	☑	ⓔ	€
● MINI-PXS-2S1N	(2) Solaris LED Head's mit je (15) Solaris-LED's - ECE-gelb - incl. Elektronik - incl. Kabelbaum - permanentes Montage-Kit	600	270	110	12	R65, 2006/28/EC	740.72

Mini Phoenix Strobe



REFERENZ		↔	↗	↕	☑	ⓔ	€
● 2056133	(2) Xenon-Strobes - ECE-blau - 120 Dblitze/min - permanentes Montage-Kit + Kabelbaum	400	270	110	12	R65, 2006/28/EC	633.39
● 2056132	(2) Xenon-Strobes - ECE-blau - 120 Dblitze/min - permanentes Montage-Kit + Kabelbaum	400	270	110	24	R65, 2006/28/EC	633.39
● 2056130	(1) Xenon-Strobe - ECE-blau - 120 Dblitze/min - permanentes Montage-Kit + Kabelbaum - ohne Power Supply	400	270	110	12/24	R65, 2006/28/EC	190.45
● 2056018	(2) Xenon-Strobes- ECE-blau - 120 Dblitze/min - integr. 100W Lautsprecher - Sirene AS-250 (dt. Ton) - Kabelbaum + Schaltbox - magnetische Montage (12) Magnete - (geprüft und zugelassen bis 200 km/h)	750	270	110	12	R65, 2006/28/EC	1789.03
REFERENZ		↔	↗	↕	☑	ⓔ	€
● MINI-PXE-CHL	(2) 360° Strobes - Xenon-Doppelblitz - 120 Doppelblitze/min - ECE-gelb - permanentes Montage-Kit+ Kabelbaum	600	270	110	12	R65, 2006/28/EC	779.82

Mini Phoenix Halogen



REFERENZ		↔	↗	↕	☑	ⓔ	€
● 2056135	(2) Rotoren - ECE-blau - H1 55W - 120 U/min - permanentes Montage-Kit + Kabelbaum	400	270	110	12	R65, 2006/28/EC	376.07
● 2056136	(2) Rotoren - ECE-blau - H1 70W - 120 U/min - permanentes Montage-Kit + Kabelbaum	400	270	110	24	R65, 2006/28/EC	376.07
● 2056201	(1) Rotor - ECE-blau - H1 55W - 120 U/min - permanentes Montage-Kit + Kabelbaum	350	270	110	12	R65, 2006/28/EC	311.77
● 2056202	(1) Rotor - ECE-blau - H1 70W - 120 U/min - permanentes Montage-Kit + Kabelbaum	350	270	110	24	R65, 2006/28/EC	311.77
● PXH30MAG	(2) Rotoren - ECE-blau - H1 55W - 120 U/min - integrierte Kompaktsirene SCS-1000 - 30W - magnetisches Montage-Kit + Kabelbaum	600	270	110	12	R65, 2006/28/EC	1181.93
● 2056407	(2) Rotoren - ECE-blau - H1 55W - 120 U/min - integr. 100W Lautsprecher - Sirene AS-250 (dt. Ton) - Kabelbaum + Schaltbox - magnetische Montage (12) Magnete (geprüft und zugelassen bis 200 km/h)	750	270	110	12	R65, 2006/28/EC	1485.15
REFERENZ		↔	↗	↕	☑	ⓔ	€
● MINI-PXH2	(2) Rotoren - ECE-gelb - permanentes Montage-Kit + Kabelbaum - 120 U/min	600	270	110	12	R65, 2006/28/EC	551.09

Alle Angaben, vorbehaltlich Produktänderungen oder Anpassungen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.


Mini P4000 SL



REFERENZ		↔	↗	↑↓	☑	ⓔ	€
2028210	(2) Solaris LED Head's mit je (15) LED's - ECE-blau - integrierte Elektronik - incl. Kabelbaum und flaches Montage-Kit	463	180	110	12/24	R65, 2006/28/EC	523.18
P4 2S2N 463	(2) Solaris LED Head's mit je (30) LED's - ECE-blau - integrierte Elektronik - incl. Kabelbaum und flaches Montage-Kit	463	180	110	12/24	R65, 2006/28/EC	843.49
P4 2S1N 600	(2) Solaris LED Head's mit je (15) LED's - ECE-blau - integrierte Elektronik - incl. Kabelbaum und flaches Montage-Kit	600	180	110	12/24	R65, 2006/28/EC	523.18
P4 2S2N 600	(2) Solaris LED Head's mit je (30) LED's - ECE-blau - integrierte Elektronik - incl. Kabelbaum und flaches Montage-Kit	600	180	110	12/24	R65, 2006/28/EC	843.49


REFERENZ		↔	↗	↑↓	☑	ⓔ	€
MINI-P4/03 2S1N	(2) Solaris LED Head's mit je (15) LED's - ECE-gelb - integrierte Elektronik - incl. Kabelbaum und flaches Montage-Kit	363	180	110	12/24	R65, 2006/28/EC	523.18
MINI-P4/04 2S1N	(2) Solaris LED Head's mit je (15) LED's - ECE-gelb - integrierte Elektronik - incl. Kabelbaum und flaches Montage-Kit	463	180	110	12/24	R65, 2006/28/EC	523.18
2028241	(2) Solaris LED Head's mit je (15) LED's - ECE-gelb - integrierte Elektronik - incl. Kabelbaum und flaches Montage-Kit	600	180	110	12/24	R65, 2006/28/EC	523.18
MINI-P4/06 2S2N	(2) Solaris LED Head's mit je (30) LED's - ECE-gelb - integrierte Elektronik - incl. Kabelbaum und flaches Montage-Kit	600	180	110	12/24	R65, 2006/28/EC	843.49

Mini P3000



REFERENZ		↔	↗	↑↓	☑	ⓔ	€
2027030	(2) 360° Strobes - Xenon-Doppelblitz - 125 Doppelblitze/min - ECE-blau - 15 Joule - flaches Montage-Kit + Kabelbaum	600	180	110	12	R65, 2006/28/EC	408.52

REFERENZ		↔	↗	↑↓	☑	ⓔ	€
2027043	(2) 360° Strobes - Xenon-Doppelblitz - 15 Joule - 125 Doppelblitze/min - flaches Montage-Kit + Kabelbaum	600	180	110	12	R65, 2006/28/EC	408.52
2027094	(2) 360° Strobes - Xenon-Doppelblitz - 15 Joule - 125 Doppelblitze/min - flaches Montage-Kit + Kabelbaum	600	180	110	24	R65, 2006/28/EC	408.52
2027019	(2) 360° Strobes - Xenon-Doppelblitz - 15 Joule - 125 Doppelblitze/min - beleuchtetes Mittelteil (234 mm) - flaches Montage-Kit + Kabelbaum	600	180	110	12	R65, 2006/28/EC	457.47
2027042	(2) 360° Strobes - Xenon-Doppelblitz - 15 Joule - 125 Doppelblitze/min - beleuchtetes Mittelteil (234 mm) - flaches Montage-Kit + Kabelbaum	600	180	110	24	R65, 2006/28/EC	457.47



Mini P2000



REFERENZ		↔	↗	↕	⏏	ⓔ	€
2026019	(2) Rotoren - ECE-blau - H1 55W - 130 U/min - flaches Montage-Kit + Kabelbaum	363	180	110	12	R65, 2006/28/EC	214.85
2026025	(2) Rotoren - ECE-blau - H1 70W - 150 U/min - flaches Montage-Kit + Kabelbaum	363	180	110	24	R65, 2006/28/EC	214.85
2026037	(2) Rotoren (synchro) - ECE-blau - H1 55W - 130 U/min - flaches Montage-Kit + Kabelbaum	600	180	110	12	R65, 2006/28/EC	229.30
2026113	(2) Rotoren - ECE-blau - H1 55W - 130 U/min - magnetisches Montage-Kit, incl. Kabel + Zigarettenanzünder-PlugIn	363	180	110	12	R65, 2006/28/EC	276.27
2026366	(2) Rotoren - ECE-blau - H1 70W - 150 U/min - magnetisches Montage-Kit, incl. Kabel + Zigarettenanzünder-PlugIn	363	180	110	24	R65, 2006/28/EC	276.27

REFERENZ		↔	↗	↕	⏏	ⓔ	€
2026018	(2) Rotoren - H1 55W - 130 U/min - flaches Montage-Kit + Kabelbaum	363	180	110	12	R65, 2006/28/EC	214.85
2026024	(2) Rotoren - H1 70W - 150 U/min - flaches Montage-Kit + Kabelbaum	363	180	110	24	R65, 2006/28/EC	214.85
2026067	(2) Rotoren - H1 55W - 130 U/min - flaches Montage-Kit + Kabelbaum	463	180	110	12	R65, 2006/28/EC	229.30
2026094	(2) Rotoren - H1 70W - 150 U/min - flaches Montage-Kit + Kabelbaum	463	180	110	24	R65, 2006/28/EC	229.30
2026092	(2) Rotoren - H1 55W - 130 U/min - beleuchtetes Mittelteil (234 mm) - flaches Montage-Kit + Kabelbaum	600	180	110	12	R65, 2006/28/EC	263.80
2026167	(2) Rotoren - H1 70W - 150 U/min - beleuchtetes Mittelteil (234 mm) - flaches Montage-Kit + Kabelbaum	600	180	110	24	R65, 2006/28/EC	263.80

Mini Turbobeam



REFERENZ		↔	↗	↕	⏏	ⓔ	€
591100BD	(2) Rotoren - H1 55W - 120 U/min - flaches Montage-Kit + Kabelbaum	390	229	114	12	R65, 2006/28/EC	194.81
591101BD	(2) Rotoren - H1 70W - 120 U/min - flaches Montage-Kit + Kabelbaum	390	229	114	24	R65, 2006/28/EC	194.81
591102BD	(2) Rotoren - H1 55W - 120 U/min - (1) Spiegel - flaches Montage-Kit + Kabelbaum	550	229	127	12	2006/28/EC	236.31
591103BD	(2) Rotoren - H1 70W - 120 U/min - (1) Spiegel - flaches Montage-Kit + Kabelbaum	550	229	127	24	2006/28/EC	236.31

MAGIRUS

EMERGENCY 999

الطوارئ ٩٩٩

MAGIRUS

REFERENZ		↔	↷	↑↓	☑	ⓔ	€
MONTAGE-ZUBEHÖR							
HIGHLIGHTER							
452340	magnetisches Montage-Kit für Highlighter						33.76
2006022	Leuchtenfehler-Detektor (Relais)						37.15
50PX13	Plexus - Reinigung und Schutz von Polykarbonat - 887ml						20.83
MINI P2000/P3000/P4000							
8234150	magnetisches Montage-Kit - (12) gummierte Magnete + Saugnäpfe (max. 200 km/h)						238.11
CT-19	Dachanschluß-Stecker (19-polig) - Roof Connector						73.14
9018544	Stecker für Zigarettenanzünder						7.76
JACK	Spezial-Stecker - DIA: 6,35 mm						20.23
50PX13	Plexus - Reinigung und Schutz von Polykarbonat - 887ml						20.83
2006022	Leuchtenfehler-Detektor (Relais) - Halogen-Version						37.15
2006027-01	Leuchtenfehler-Detektor (Relais) - LED-Version						59.79
8234136	flaches Montage-Kit zur permanenten Montage (Standard)						11.50
MINI PHOENIX							
8234105	permanentes Montage-Kit (Standard-Version)						52.04
8234087	permanentes Montage-Kit (hohe Version)						52.04
8234129	magnetisches Montage-Kit - (8) gummierte Magnete + Saugnäpfe						177.57
8234150	magnetisches Montage-Kit - (12) gummierte Magnete + Saugnäpfe (max. 200 km/h)						238.11
CT-23	Dachanschluß-Stecker (23-polig) - Roof Connector						96.09
9018544	Stecker für Zigarettenanzünder						7.76
50PX13	Plexus - Reinigung und Schutz von Polykarbonat - 887ml						20.83
2006022	Leuchtenfehler-Detektor (Relais) - Halogen-Version						37.15
2006027-01	Leuchtenfehler-Detektor (Relais) - LED-Version						59.79

REFERENZ		↔	↷	↑↓	☑	ⓔ	€
ERSATZTEILE							
HIGHLIGHTER							
8560D002A-03	Ersatzhaube - blau - Polykarbonat						32.02
8560D002A-02	Ersatzhaube - gelb - Polykarbonat						32.02
8560D002A-01	Ersatzhaube - rot - Polykarbonat						32.02
9012050	Halogen-Lampe H1 55W				12		7.00
9012021	Halogen-Lampe H1 70W				24		16.68
8559A055A-02	Rotoreinheit mit Motor 95 U/min				12		31.79
MINI P2000, P3000, P4000, PHOENIX							
-	Siehe unter Warnbalken						



BISCHOFF

BISCHOFF

Ahornweg 4
91083 BAIERSDORF
FUNKTEL.0171/6576496

D
ROHREINIGUNGSDIENST **BISCHOFF** 09133-789596



20

